

• ACTIEFOLDER • NOGA TOOLS



EZ BURR PRO SET

■ EB7000

Deze nieuwe EZ Burr tools zijn ontworpen met een 2 componenten kunststof handgreep in 4 verschillende kleuren: blauw, rood, geel en grijs (ceramisch mes). De set bestaat uit 4 ontbramers, elk geschikt voor andere applicaties en materialen zoals aluminium, staal en hardere kunststoffen.

Inhoud set:

- EB1000: Aluminium, staal en kunststof
- EB2000: Aluminium, staal en kunststof
- EB3000: Kunststoffen en zachte materialen
- EB4000: Schrapper voor diverse materialen

Van
42,50

VOOR

26,95

88.1702.0044



EB1000



EB 2000



EB 3000



EB 4000



3 februari - 29 mei 2020

ONTBRAMEN



Van
29,25



VOOR
19,50
88.1702.0045

NOGA® NOGA FINE SET 'S'

Noga heeft een nieuwe actie set samengesteld. Een handgreep voor directe opname van de S-mesjes (Ø 3,2 mm). De "FINE" mesjes (S-150) hebben een fijne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in kleine gaten, vanaf 1,5 mm. Deze mesjes werken perfect op kunststoffen en zacht aluminium.

Inhoud set:

- Ergonomische NogaGrip handgreep NG1000
- 10 stuks S-150 mesjes (BK3010)



NIEUW

Van
24,55




VOOR
16,50
88.1702.0046

NOGA® NOGA FINE SET 'N'

Naast de nieuwe "Fine" set met de S-mesjes is deze ook uitgevoerd met N-mesjes. Een handgreep voor directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). De geheel nieuwe "Fine" mesjes (N-150) hebben een fijne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt perfect op kunststoffen en zacht aluminium.

Inhoud set:

- Ergonomische NogaGrip handgreep NG2000
- 10 stuks N-150 mesjes (BN1510)



ONTBRAMEN

■ GARRYSON® HM STIFFREES VORM B


HM stiftrees met een cilindrische vorm en kopvertanding in de populaire vertanding TV6 UNI. Deze stiftrees beschikt over een stalen schacht (d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een snijlengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk geldt bij een afname van minimaal 5 stuks!

Van
30,09

VOOR

20,-

88.1789.0008




Van
30,64

VOOR

20,-

88.1789.0009



■ GARRYSON® HM STIFFREES VORM C


HM stiftrees met een cilindrische vorm en ronde kop in de populaire vertanding TV6 UNI. Deze stiftrees beschikt over een stalen schacht (d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een snijlengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk geldt bij een afname van minimaal 5 stuks!

Van
28,74

VOOR

19,-

88.1789.0010



■ GARRYSON® HM STIFFREES VORM F

HM stiftrees uitgevoerd in een boomvorm met ronde kop met vertanding TV6 UNI. Deze stiftrees beschikt over een stalen schacht (d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een snijlengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk geldt bij een afname van minimaal 5 stuks!

Van
28,38

VOOR

19,-


88.1789.0011



■ GARRYSON® HM STIFFREES VORM G

HM stiftrees in een boomvorm met spitse kop uitgevoerd in de populaire vertanding TV6 UNI. Deze stiftrees beschikt over een stalen schacht (d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een snijlengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk geldt bij een afname van minimaal 5 stuks!

DEZE ACTIEPRIJS GELDT BIJ EEN MINIMALE AFNAME VAN 5 STUKS!



BOREN



■ PTG® HSS ECOTEC GESLEPEN BORENCASSETTE

DIN 338 EcoTec borenset zwart. 19-delige set van 1-10 mm (0,5 mm olopend). Tophoek 118° en een kruisaanslijping vanaf 2 mm.



■ PTG® HSS ECOTEC GESLEPEN BORENCASSETTE

DIN 338 EcoTec borenset zwart. 25-delige set van 1-13 mm (0,5 mm olopend). Tophoek 118° en een kruisaanslijping vanaf 2 mm.



■ PTG® HSS RATIO SPIRAALBOREN-BIT CASSETTE 19-DELIG

Voor het snel en eenvoudig wisselen van de boren, is deze HSS spiraalboren set met 1/4" Bit-opname zeer geschikt. 19-delige set van 1-10 mm (0,5 mm olopend) geleverd in kunststof cassette.




■ PTG® SDS-PLUS RATIO HAMERBOREN SET



Set met SDS-Plus hamerboren met een PGM certificering. Deze 7-delige set wordt geleverd in kunststof cassette.

Inhoud set:

- Ø 5/6/8 x 110 mm
- Ø 6/8/10/12 x 160 mm



BOREN



Van 91,79

VOOR

49,-

88.1720.0081

■ EXACT® BORENCASSETTE UNI-DRILLS, 24-DELIG

De inmiddels bekende boren montage set van Exact, waarvan de boren beschikken over een 3-vlaks schacht welke zorgt voor een perfecte klemming in de boorkophouder zonder veel spankracht te gebruiken. Deze schacht zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en voorkomt het doorslijpen van de boor!

De 135° speciaal aanslijping zorgt voor een zeer goede centreer-nauwkeurigheid, vooral bij handmatig gebruik in de accuboormachine. Door deze speciale punt zal de boor niet wegglijden van het oppervlak.

Doordat er minder kracht nodig is bij deze boren, zal de levensduur van de accu duidelijk verhogen. De genitreerde (zwartgekleurde) fase verhoogt de slijtvastheid, voorkomt koudlas en materiaalopbouw.

De 40° spiraal zorgt voor een makkelijke en snelle spaanafvoer. Tevens zorgt deze voor een verhoogde snijsnelheid met een verhoogde stabiliteit en nauwkeurigheid.

24-delige set, rond 1-10,5 x 0,5 mm, incl. voorboormaten.



DRAADSNIJDEN



Speciale actie set in de EVENTUS kwaliteit. Deze POWER PACK's beschikken beide over 2 handige sets met tappen en verzinkrefren. Tevens wordt er een handig handboekje "draadsnijden" bijgevoegd, in de Duitse taal.

■ EXACT® POWER PACK HANDMATIG, 22-DELIG

Inhoud Power Pack:

- Korte handtappen set 15-delig. Tapjes M3 t/m M12, wringijzer en voorboor Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
- Verzinkrefren set 6-delig. HSS verzinkers DIN 335C, Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

■ EXACT® POWER PACK MACHINAAL, 14-DELIG

Inhoud Power Pack:

- HSS machinetappen set, 7-delig. DIN 371/376, doorlopend M3 t/m M12
- Verzinkrefren set 6-delig. HSS verzinkers DIN 335C, Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm



■ EXACT® HANDTAPPEN SET, 29-DELIG

Complete handtappen set in de EVENTUS kwaliteit. Een 29-delige set met handtappen (voor-, midden-, nasnijder), voorboormaten en wringijzer.

Inhoud handtappen set:

- HSS handtappen M3 t/m M12
- HSS voorboormaten Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2mm
- Wringijzer



FREZEN

■ CARMON® HSS-Co FREZENSETS

Een drietal sets, spiebaan-, universeel- en vingerfrezes. In HSS-Cobalt en voorzien van een Weldon opname. De sets bevatten de diameters: Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.

Geleverd in een kunststof standaard van Rose Plastics®.

SET 1

Spiebaanfrees set (2-snijders)

88.1795.0002 Van € 119,- voor **€ 79,-**

SET 2

Universeelfrees set (3-snijders)

88.1795.0003 Van € 134,- voor **€ 89,-**

SET 3

Vingerfrees set (4-snijders)

88.1795.0004 Van € 134,- voor **€ 89,-**



■ HASSEY SAVAGE® BROOTSEN SETS

Populaire spiebaan brootsensets verpakt in een kunststof koffer. Deze zijn geheel volgens DIN 6885 en vallen binnen de tolerantie JS9.

De sets worden geleverd inclusief bijbehorende bussen en opvulplaten. **Ze worden aangeboden in 3 verschillende sets met diverse maten.**

SET 1

Spiebaan brootsen 2 + 3 mm inclusief 5 geleidebussen (6-7-8-9-10 mm)

88.1753.0001 Van € 246,44,- voor **€ 219,-**

SET 2

Spiebaan brootsen 4 + 5 + 6 + 8 mm inclusief 9 geleidebussen (12-14-15-16-18-20-22-24-25 mm)

88.1753.0002 Van € 585,56 voor **€ 529,-**

SET 3

Spiebaan brootsen 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 mm inclusief 13 geleidebussen (8-10-12-14-15-16-18-20-22-24-25-28-30 mm)

88.1753.0003 Van € 848,94,- voor **€ 759,-**



VERZINKEN



Van
189,57

VOOR

99,-

88.1720.0107

■ EXACT® HSS-CO ADVANCED LINE VERZINKFREZENSET

Deze HSS-Co verzinkers hebben een 90° snijhoek met 3 snijkanten en zijn voorzien van de gepatenteerde RotaStop® schacht (vanaf verzinkfrees 8,3 mm). De AdvancedLine verzinkfreesen van EXACT maken het mogelijk om door de optimalisatie van de snijgeometrie en de ongelijke verdeling van de snijkanten, 25% sneller te verzinken en een 50% hogere standtijd te realiseren. Door de RotaStop® schacht is doorslijpen niet meer mogelijk. Dit alles zorgt voor een zeer hoog afwerkingsniveau.

Inhoud set:

- Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5 en 20,5 mm.



VANAF


15,-

88.1720.0092

■ EXACT® HSS-CO ADVANCED LINE VERZINKFREZEN

Deze losse 90° Advanced Line verzinkers in HSS-Co, beschikken ook over de ongelijke verdeling van de 3 snijkanten! Een zeer hoge rondlooptrouwbaarheid en een gereduceerde krachtopbouw waardoor een rustig verspaningsbeeld en een perfecte afwerking ontstaat. Standaard voorzien (vanaf schacht 8,3 mm) van de gepatenteerde RotaStop® schacht, welke het doorslijpen voorkomt. Tot 50% hogere standtijd, tot 25% sneller erzinken en een optimale afwerking!

88.1720.0092	Ø 8,3 mm	Van € 24,19 voor € 15,-
88.1720.0093	Ø 10,4 mm	Van € 25,40 voor € 16,-
88.1720.0094	Ø 12,4 mm	Van € 30,57 voor € 17,-
88.1720.0095	Ø 16,5 mm	Van € 35,01 voor € 20,-
88.1720.0096	Ø 20,5 mm	Van € 42,79 voor € 23,-



ZAGEN



■ EVENTUS® HSS-CO8 BIMETAAL GATZAGEN

Een 12-delige HSS-Co8 bimetaal gatzagen set in een stevige kunststof koffer. Deze gatzagen zijn voorzien van een variabele vertanding met een positieve spaanhoek en een tandsteek 4/6. Zaagdiepte is 38 mm. De binnenzijde van de deksel is voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Inhoud set:

- Gatzagen Ø 19/22/25/29/35/38/44/51/57 en 64 mm
- Houders grootte 3 (voor 14-30 mm) en grootte 5 (voor 32-152 mm)

Van
99,-

VOOR

69,-

88.1720.0105



METEN EN SPANNEN

■ NOGA® MEETSTATIEF + MEETKLOK

Een Noga DG arm met een magneetvoet en aan de top een fijninstelling gemonteerd. Dit heeft tot resultaat dat het statief in alle richtingen flexibel en instelbaar is! Tevens beschikt dit meetstatief van een combinatie met een DG1000 meetklok.

Noga® Meetstatief:

- Aluminium arm
- Arm "geheel" flexibel door 3-D uitvoering
- Eénknops – vergrendeling
- Magneet aan/uit en een trekkracht van 800N
- Universele meetklokopname met fijnafstelling

Noga® Meetklok:

- Opnameschacht 8 mm, meetbereik 10 mm en aflezing 0,01 mm



Van
169,22

VOOR

119,-

88.1702.0029



■ TSCHORN® 3-D TASTER SLIMPLUS BLACK EDITION

Bij deze presenteren we een speciale editie van de nieuwe Tschorn 3D-taster V2. De V2 SLIMplus in een BLACK EDITION! De precisie en veelzijdige inzetmogelijkheden maken het snel en eenvoudig bepalen van werkstuk nulpunten en lengtematen mogelijk. In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke aflezing op de meetklok. De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging bij "crashes"! Spatwaterdicht (IP67) en standaard met de robuuste tasterpunt inclusief HM meetkogel.

Deze 3D-taster V2 is voorzien van alle vernieuwde ontwikkelingen:


- Vernieuwde meeteenheid
- Stabieler uitgevoerde opnameschacht
- Nauwkeurig tastmechanisme
- Tandheugel uit 1 stuk (nauwkeuriger)
- Grotere geleiding tandheugel
- Assemblage meetklok geheel in eigen huis (kwaliteit verzekerd!)

Van
309,95

VOOR

279,-

88.1742.0012



KOELEN EN SMEREN

■ NOGA® HOGEDRUK KOELARMEN

De nieuwe Noga hogedruk koelarmen in een scharnierende en NIET scharnierende versie. Beide zijn verstelbaar in elke gewenste richting. De aandraaimogelijkheid (met sleutel) maakt ze zeer stabiel. Deze sproeiarmen kunnen vloeistoffen of koelvloeistoffen aanleveren met een hoge druk, maximaal 70 bar. Dit zal zorgen voor een langere standtijd van uw gereedschap en een hoger verspaningsrendement.

Inhoud van beide sets:

- Aandraai sleutel 5 mm, CA1010
- Sproeimond, diameter 4 mm, CA1004
- Adapter, buitendraad NPT 1/4" > NPT 1/4", AD1001



Niet scharnierende

Van
166,51

VOOR

145,-

88.1702.0047



SCAN ME

Van
192,53


VOOR

169,-

88.1702.0048



Scharnierende



KOELEN EN SMEREN

■ NOGA® MINICOOL MC1700

Dit flexibele, zelf aanzuigende systeem, sproeit een mengsel van lucht en vloeistof d.m.v. het "Venturi" principe. Een MiniCool bestaat uit een contoleventiel, sproei-eenheid, lucht- en vloeistofleiding en een krachtige Popeye aan/uit magneet. Door deze aan/uit magneet is dit apparaatje eenvoudig te verplaatsen en kan zodoende op meerdere plekken als koel/smeerunit fungeren. De MiniCool maakt het de gebruiker mogelijk om de hoeveelheid lucht alsmede de hoeveelheid vloeistof te bepalen. Hierdoor is de instelling van een juiste dosering relatief eenvoudig.



Van
145,14

VOOR
109,-
88.1702.0039



UW LEVERANCIER IS:



Deze actie is geldig t/m 29-05-2020, zolang de voorraad strekt!
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijz)wijzigingen voorbehouden.

Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

NOGA
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20 • 6921 RH Duiven
T 026-3194636 • F 026-3194637
E info@nogatools.nl • W www.nogatools.nl