

• ACTIEFOLDER • NOGA TOOLS



■ NOGA® UNIKIT BRONZE

Een zeer uitgebreide maar economische Unikit met een grote diversiteit aan de meest gangbare houders en mesjes. De meest universele Unikit uit het programma.

Bevat:

- Ergonomische handgreep NG3000
- N-meshouder ELO1003
- S-meshouder ELO2003
- C-meshouder CH3000 met verzinkkopje C-20
- D-meshouder ELO5003 met schraper D-50
- Roterende mesjes N-1 en N-2
- Roterende mesjes S-10, S-20, S-30 en S-150

Van
83,38

VOOR
54,95

88.1702.0009



**+
GRATIS**
EB 1000
ONTBRAMER

15 juni - 25 september 2020

ONTBRAMEN



Van
69,33

VOOR
35,-

88.1702.0006

■ NOGA® CERACUT SET

Een actieset samengesteld met een handgreep voor de ceramische mesjes. De mesjes zijn eenvoudig te verwisselen met het hulpstuk uit de achterzijde van de handgreep. Deze set heeft 2 soorten mesjes, een convex en concaaf geslepen uitvoering. De CR2200 is te gebruiken als oppervlakteschrapeer en de CR2500 is zeer geschikt voor het afbramen van hoeken en afrondingen. Beide mesjes zijn te gebruiken voor alle soorten kunststof.

Van
26,04

VOOR
18,-

88.1702.0050

■ NOGA® MINI CERACUT CONVEX

Een kunststof mini handgreep met een ceramisch mes. Mes is eenvoudig te verwisselen met het hulpstuk uit de achterzijde van de handgreep. Mes is met een convex radius geslepen. Speciaal geschikt voor het ontbramen van alle soorten kunststof en zachte metalen. Te gebruiken als (oppervlakte)schraper.

Van
195,44

VOOR
125,-

88.1702.0051



■ NOGA® NOGACUT SET CR5500

Dit is een speciale actieset samengesteld door Noga. De set bevat een handgreep voor de roterende ceramische mesjes. Deze set is geschikt voor het ontbramen van zachte en harde kunststoffen. Dat heeft te maken met de 2 verschillende type ceramische mesjes die zijn meegeleverd.

Van
31,69

VOOR
23,-

88.1702.0052

■ NOGA® CERAMISCHE MINI-SCHRAPER

Een kunststof YT-handgreep met een ceramisch schrapermes. Mes is eenvoudig en snel te verwisselen. Voorzien van de ceramische mini-schraper CR4500 en te gebruiken als (oppervlakte)schraper voor alle kunststoffen.



ONTBRAMEN


■ GARRYSON® SLOTENMAKERS GEREEDSCHAP

Dit zijn speciaal ontworpen gereedschappen voor professionele slotenmakers. De frezen zijn uitgevoerd in verschillende diameters, snijlengtes en snijgeometrie om zo alle soorten sloten te bewerken.

VANAF

11,-

88.1789.0012



ART. NR.	Ø	L1	L2	SCHACHT	PRIJS	
88.1789.0012	3,0	60	15	6,0	Van € 19,24	Voor € 11,-
88.1789.0013	4,0	60	15	6,0	Van € 19,24	Voor € 11,-
88.1789.0014	6,0	60	18	6,0	Van € 20,89	Voor € 12,-
88.1789.0015	6,0	150	18	6,0	Van € 57,64	Voor € 31,-

■ GARRYSON® SLOTPEN BREKER

Een speciaal ontworpen gereedschap om het kapotte slot, na het uitfrezen, in één keer volledig te kunnen verwijderen. Deze slotpen breker heeft een schachtdiameter van Ø 6 mm en een totaallengte van 60 mm.

Van
35,59

VOOR
19,-

88.1789.0016



■ GARRYSON® HM STIFFREZENSET Ø 9,6 UNI

Een 5-delige HM stiffrezen set met de universele TV6 uni vertanding. De stiffrezen hebben een kopdiameter van Ø 9,6 mm en een schacht van Ø 6 mm. De set heeft een inhoud met de types: cilindrisch met kopvertanding, cilindrisch met ronde kop, kogelvorm, boomvorm met ronde kop en kegelvorm met ronde kop.

Van
115,30

VOOR
78,-

88.1789.0001



BOREN

■ PTG® HSS "GOLD-LINE" GESLEPEN BOOR

NIEUW in ons programma zijn de 2-kleurige Gold-Finish spiraalboren. Dit zijn HSS geslepen boren in de DIN 338 uitvoering. De voordelen van deze boren ten opzichte van de traditionele HSS geslepen boren zijn:

- Een speciaal geoptimaliseerde 130° tophoek voor minder druk op de punt tijdens het boren.
- Een Type N-UNI spiraal voor een betere spaanafvoer.
- De boren zijn universeel toepasbaar en geschikt voor lang- en kortspanige materialen.



■ PTG® HSS "GOLD-LINE" GESLEPEN BORENCASSETTES

Dit zijn DIN 338 borensets met HSS geslepen spiraalboren. Deze sets beschikken over de 2-kleurige "Gold-Finish" spiraalboren in de type N-UNI uitvoering. Tevens zijn ze voorzien van een 130° tophoek, een cilindrische schacht en vanaf 3 mm over een kruisaanslijping. Deze borencassettes zijn leverbaar in een 19- en 25-delige RosePlastics® cassette.

- 19-delige set van 1-10 mm (0,5 mm olopend)
- 25-delige set van 1-13 mm (0,5 mm olopend)

88.1760.0052 19-delig Van € 43,60 voor € 24,-
88.1760.0053 25-delig Van € 79,60 voor € 42,-



VANAF
24,-
88.1760.0052



Van
136,-
VOOR
75,-
88.1760.0054

■ PTG® HSS "GOLD-LINE" GESLEPEN BORENCASSETTE, 70-DELIG

DIN338 borenset in een 2-kleurige "Gold-Finish" uitvoering. Deze type N-UNI spiraalboren is een 70-delige set verpakt in blauwe kunststof koffer. De boren beschikken over een tophoek van 130°, een cilindrische schacht en vanaf 3 mm een kruisaanslijping.

Deze 70-delige set bevat:

- 5 stuks/Ø 1,0 - 5,0 (0,5 mm olopend)
- 3 stuks/Ø 5,5 - 7,5 (0,5 mm olopend)
- 2 stuks/Ø 8,0 - 10,0 (0,5 mm olopend)



BOREN

■ PTG® HSS RATIO GESLEPEN DIN340 SPIRAALBOREN 19-DELIG

Voor het boren van diepere gaten is deze set met lange DIN340 spiraalboren zeer geschikt. De boren in deze set zijn langer dan de standaard DIN338 boren. Het zijn HSS geslepen spiraalboren met een tophoek van 118°, Type-N en vanaf Ø 3 mm voorzien van een kruisaanslijping. De set bevat de maten van 1-10 mm met 0,5 mm olopend.



Van 65,80

VOOR

35,-

88.1760.0055

■ PTG® HSS RATIO GESLEPEN SPIRAALBOREN 170-DELIG

De traditionele DIN 338 Ratio geslepen spiraalboren. Dit is een 170-delige spiraalborenset van Ø 1-10 mm (0,5 mm olopend) met Type-N boren, welke een tophoek van 118° hebben. Vanaf Ø 3 mm zijn deze voorzien van een kruisaanslijping.

De set wordt geleverd in een kunststof koffer en bevat de boordiameters:

- 10 stuks/Ø 1,0 - 8,0 x 0,5 mm olopend
- 5 stuks/Ø 8,5 - 10,0 x 0,5 mm olopend



Van 166,45

VOOR

99,-

88.1760.0006



DRAADSNIJDEN



VOOR
83,-

88.1720.0108/109

■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET MET VOORBOORMATEN GEELRING

HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief de voorboormaten. Deze set beschikt over **Geelring** tappen vorm B (88.1720.0108), welke geschikt zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° spiraal (88.1720.0109) voor blinde gaten. De **Geelring** tappen kan men inzetten op de meest voorkomende staalsoorten tot 800 N/mm².

88.1720.0108 Van € 147,33 voor € 83,-
88.1720.0109 Van € 156,37 voor € 83,-

Geelring:
Universele tap geschikt voor staalsoorten tot 800 N/mm²



VOOR
99,-

88.1720.0110/111

■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET MET VOORBOORMATEN ROODRING

HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief de voorboormaten. Deze set beschikt over **Roodring** tappen vorm B (88.1720.0110), welke geschikt zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° spiraal (88.1720.0111) voor blinde gaten. De **Roodring** tappen kan men inzetten op de meest hoog gelegerde staalsoorten tot 1000 N/mm².

88.1720.0110 Van € 182,- voor € 99,-
88.1720.0111 Van € 189,- voor € 99,-

Roodring:
Tap zeer geschikt voor hoog gelegerde staalsoorten boven 1000 N/mm²



VOOR
95,-

88.1720.0112/113

■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET MET VOORBOORMATEN BLAUWRING

HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief de voorboormaten. Deze set beschikt over **Blauwring** tappen vorm B (88.1720.0112), welke geschikt zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° spiraal (88.1720.0113) voor blinde gaten. De **Blauwring** tappen kan men inzetten op de meeste roestvaste staalsoorten.

88.1720.0112 Van € 174,- voor € 95,-
88.1720.0113 Van € 179,- voor € 95,-

Blauwring:
Tappen speciaal voor bewerkingen in roestvaste staalsoorten



VERZINKEN




■ EVENTUS® HSS TRAPPENBORENSET

Een 3-delige HSS trappenboorenset in een kunststof (RosePlastics®) cassette. De trappenboren zijn voorzien van een rechte spaangroef, 2 snijkanten en een kruis-aanslijping. Op de cilindrische schacht zijn 3 meeneemvlakjes geslepen, dit voorkomt het doorslippen van de trappenboor.

Inhoud set:

- 3 HSS trappenboren in de afmetingen 4-12mm/4-20 mm en 6-30 mm.




■ EVENTUS® HSS VERZINKFREZENSET Ø 6,3-20,5

Een 6-delige verzinkfrezenet in een metalen cassette. Dit zijn DIN 335 verzinkers in een 90° uitvoering. Tevens beschikken ze over 3 snijkanten en een cilindrische schacht.

Inhoud set:

- 6 HSS verzinkfrezen in de afmetingen Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm.



Van
82,50

VOOR
39,-

88.1720.0114



ZAGEN



Van
21,95

VOOR
14,95
88.1763.0001

■ G-MAN® DECOUPEERZAAGJES SET

Een speciaal samengestelde 10-delige actieset decoupeerzaagjes van G-Man. De vertrouwde hoge kwaliteit uit Zweden. Deze set bevat 4 verschillende type decoupeerzaagjes, zodat u voor elk materiaal een gewenste zaag heeft. Deze kunnen worden gebruikt voor o.a. de Bosch, Metabo en AEG machines.

Inhoud set:

- 2 stuks T118AF (voor stalen profielen en staalplaat < 4mm)
- 3 stuks T101B (voor hout, multiplex, spaanplaat en kunststof)
- 2 stuks T101A0 (voor contouren in hout, multiplex en spaanplaat)
- 3 stuks T144D (voor snel zagen in hout, multiplex en spaanplaat)

■ STARK® HSS-DMo5 AFKORTCIRKELZAGEN

Stoomontlaten cirkelzagen met universele meeneemgaten, welke wordt geleverd in de meest gangbare vertandingen. De stoomontlaten cirkelzagen blijven door zijn hoge prijs/kwaliteit-verhouding de meest verkochte.



VANAF
54,-
88.1771.0013

DIAMETER	DIKTE	ASGAT	TANDSTEEK	PRIJS
250	2	32	T5, T4	Van € 78,75 Voor € 54,00
275	2,5	32	T5, T4	Van € 108,80 Voor € 73,75
300	2,5	32	T5, T4	Van € 126,70 Voor € 86,50
315	2,5	32	T6, T5	Van € 140,33 Voor € 95,80
315	2,5	40	T6, T5	Van € 140,33 Voor € 95,80




METEN EN SPANNEN



VANAF
7,50
88.1702.0053

■ NOGA® KLEMMEN

Klemmen welke geschikt zijn voor het klemmen van bijvoorbeeld plaatmaterialen en speciaal voor laswerkzaamheden. Deze worden geleverd in diverse groottes, dat een brede toepasbaarheid mogelijk maakt. De spanbekken zijn voorzien van een zinkcoating.



ART. NR.	a	b	c	KLEMKRACHT	PRIJS
88.1702.0053	0-25 mm	20-48 mm	15 mm	1000 N	Van € 11,94 Voor € 7,50
88.1702.0054	0-50 mm	32-82 mm	25 mm	2000 N	Van € 14,65 Voor € 9,00
88.1702.0055	0-75 mm	40-115 mm	40 mm	2500 N	Van € 19,09 Voor € 12,00
88.1702.0056	0-100 mm	50-150 mm	50 mm	3500 N	Van € 26,58 Voor € 16,00
88.1702.0057	0-150 mm	50-200 mm	100 mm	4500 N	Van € 50,12 Voor € 31,80

■ TSCHORN® NULPUNTINSTELLING

Deze nulpuntinstelling is te gebruiken voor het bepalen van de positie van werkstukoppervlakken of gereedschapslengten in Z-richting bij freesmachines of draaibanken. De nulsteller wordt op het werkstuk geplaatst. De spindel moet voorzichtig op de tracer worden bewogen totdat de meetklok "0" aangeeft. De referentieafmeting 100 mm van het werkstuk is bereikt. Een veiligheidsveerbereik van max. 2 mm wordt meegeleverd. De nulpuntinstelling wordt geleverd in een houten kist en een testcertificaat.



Van
254,22
VOOR
207,-
88.1742.0013



METEN EN SPANNEN



Van
45,90

VOOR
39,-

88.1742.0014

■ TSCHORN® EASYMAG EN FLEXIMAG WERKSTUK-AANSLAGEN

Beide werkstukaanslagen worden met een magneet direct aan de machineklem bevestigd. Dit resulteert in een snelle en exacte positionering van werkstukken. Na het inklemmen van het werkstuk zijn de FlexiMag en EasyMag weer eenvoudig te verwijderen en is het oppervlak vrij voor de bewerkingen.

De FlexiMag is flexibel en maakt het mogelijk deze op verschillende plaatsen te positioneren.



Van
85,90

VOOR
79,-

88.1742.0015



KOELEN EN SMEREN



VANAF

16,-

88.1715.0001

■ LOC-LINE® BASISSET 1/4" EN 1/2"

De meest gangbare maten blijven de 1/4" en 1/2" uitvoering. Voor deze twee maten hebben we een speciale "revisie" aanbieding. Een basisset van segmenten, aansluitstukken en spuitmondjes (40413/50813) aangevuld met een extra verlengset (41401/51801).

TYPE 1/4 INCH

88.1715.0001 Van € 27,95 voor € 16,-

TYPE 1/2 INCH

88.1715.0002 Van € 32,22 voor € 19,-

■ LOC-LINE® VACUÛMSYSTEEM SETS

Loc-Line heeft naast koelsegmentslangen ook een compleet assortiment aan industriële vacuümsegmenten. Dit vacuüm assortiment kan worden ingezet voor toepassingen zoals de afzuiging van rookgassen of lichte materialen denk aan kunststof- en houtspanen. Dit Vacuümsysteem is samengesteld in 2 verschillende sets. Eén set is leverbaar met en de andere is zonder een schuifventiel. Dit schuifventiel zorgt voor het afsluiten van het afzuigkanaal, zo is het uitzetten van het complete systeem niet nodig.


- 18 Elementen á 660 mm totaal
- Ronde vacuümmond 115 mm
- Opname voor industriestofzuigers

Van
63,45

VOOR

33,-

88.1715.0005



KOELEN EN SMEREN

■ NOGA® COBRA SET CB2100

Dit is een complete set welke het mogelijk maakt direct te starten. De Cobra set, bestaat uit sproei-eenheid CB2000, ventiel SH1010 (op magneet), arm DG60003, reservoir CBO146 en magneetvoet DG0036. Tevens is een stukje slang Ø 4 mm bijgevoegd. Ontworpen om kleine hoeveelheden vloeistof nauwkeurig op een "doel" af te schieten. Dit kan zowel in een druppelvorm als in de vorm van een nevel. De frequentie van de "schoten" kan worden ingesteld (bijvoorbeeld via een aanslag) of door de gebruiker met de hand worden bepaald. De dosering kan worden ingesteld door achterop de stelschroef te draaien. De Cobra moet met schone lucht en een druk van 3 - 9 bar worden bediend. De meeste vloeistoffen en oplossingen tot een viscositeit van 250 cst. kunnen worden toegepast. De onderlinge onderdelen in dit systeem worden d.m.v. slangetjes met een buitendiameter van 4 mm aangesloten.




Van
431,27

VOOR

349,-

88.1702.0058



UW LEVERANCIER IS:



Deze actie is geldig t/m 25-09-2020, zolang de voorraad strekt!
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijz)wijzigingen voorbehouden.

Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

NOGA
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20 • 6921 RH Duiven
T 026-3194636 • F 026-3194637
E info@nogatools.nl • W www.nogatools.nl