

• ACTIEFOLDER •

# NOGA TOOLS



## ■ EXACT® STARTERKIT

Een complete HSS starters set gebundeld in een kunststof koffer met foam inlay. Deze set is zeer geschikt voor de bewerkingen boren, ontbramen, tappen of buitenschroefdraad snijden, de meest voorkomende gereedschappen hiervoor zitten in deze set.

### Inhoud set:

- Korte HSS Machine tappen M3 t/m M12
- HSS Snijplaten M3 t/m M12
- Snijplaathouder Ø 25 x 9 mm
- Wringijzer Gr. 1½
- HSS geslepen boren DIN338 in de voorboormaten Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
- HSS Verzinkfrees 90° Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm
- HSS Trappenboor Ø 4-12/12-20/6-30 mm
- Schroefdraadmeter

Van  
253,-

**VOOR**

**139,-**

88.1720.0118



5 oktober - 5 februari 2021

# ONTBRAMEN

## NOGA® MULTI-BLADE-PACK

De Noga BS 9999 set met daarin 10 verschillende S-mesjes (schacht Ø 3,2 mm). Met deze set heeft u een oplossing voor ieder afbraamprobleem.

### Inhoud set:

- 10 verschillende S-mesjes: S-10, S-100 (Cobalt), S-20, S-30, S-35, S-60, S-70, S-101, S-150 en de S-202



Van 38,63

**VOOR**  
**22,95**  
88.1702.0036

\* Bij iedere set **GRATIS** een Noga handgreep NG 1000 (t.w.v. € 10,27) voor opname van deze S-mesjes.

Van 81,25

**VOOR**  
**55,-**  
88.1702.0059



## NOGA® ROTODRIVE COUNTERSINK SET

Een uitgebreide set om snel handmatig (roterend) een gat te ontbramen of af te schuinen. De roterende RotoDrive verzinkmesjes zijn voorzien van één snijkant, waardoor een soepele verspaning wordt verkregen. Tevens is deze set voorzien van een S-10 mesje, welke inzetbaar is bij zwaar tot fijn ontbraamwerk van aluminium, staal en harde kunststoffen. De bijgeleverde handgreep is voorzien van een directe opname (Ø 3,2 mm), welke geschikt is voor elk mesje in deze set.

### Deze set bevat:

- Noga Handgreep NG1000
- Mesje S-10
- RotoDrive verzinker RD-3,2
- RotoDrive verzinker RD-6,3
- RotoDrive verzinker RD-8,3
- RotoDrive verzinker RD-10,4



# ONTBRAMEN


## GARRYSON® GLASFIBER ROUTERS

Diverse Glasfiber routers (FGR) van Garryson welke men speciaal kan inzetten bij het bewerken van glasvezel, composieten en andere harde non-ferro materialen. Deze glasfiber routers zijn leverbaar in diverse soorten, afhankelijk welke bewerking men moet uitvoeren.

- Uitstekend te gebruiken voor profielbewerkingen **(Type A)**
- Te gebruiken voor profiel- en freesbewerkingen **(Type B)**
- Te gebruiken voor rechte afgevlakte hoeken **(Type C)**
- Door middel van de boorpunt geschikt om bewerkingen mee te beginnen **(Type D)**

**VANAF**  
**24,17**  
88.1789.0017

ART. NR.	OMSCHRIJVING	TYPE	Ø	L1	L2	PRIJS
88.1789.0017	FGR zonder kopvertanding Ø 6	A	6	63	19	Van € 42,54 Voor € 24,17
88.1789.0018	FGR met kopvertanding Ø 6	B	6	63	19	Van € 46,81 Voor € 26,58
88.1789.0019	FGR met twee snijkanten Ø 6	C	6	63	19	Van € 49,93 Voor € 28,36
88.1789.0020	FGR met boorpunt Ø 6	D	6	63	19	Van € 49,93 Voor € 28,36
88.1789.0021	FGR zonder kopvertanding Ø 8	A	8	63	25	Van € 61,71 Voor € 35,05
88.1789.0022	FGR met kopvertanding Ø 8	B	8	63	25	Van € 65,19 Voor € 37,04
88.1789.0023	FGR met twee snijkanten Ø 8	C	8	63	25	Van € 67,98 Voor € 38,63
88.1789.0024	FGR met boorpunt Ø 8	D	8	63	25	Van € 67,98 Voor € 38,63



Van 170,50

**VOOR**  
**105,-**  
88.1789.0006

## GARRYSON® HM STIFFREZENSET Ø 10 EN Ø 12 UNI

Een 5-delige HM stiffrezen set met de universele TV6 uni vertanding. De stiffrezen hebben een kopdiameter van Ø 10 en Ø 12 mm en een opnameschacht van Ø 6 mm. De set heeft een inhoud met de types: cilindrisch met kopvertanding, cilindrisch met ronde kop, boomvorm met ronde kop, boomvorm met spitse kop en kegelvorm met ronde kop.

OMSCHRIJVING	Ø 1	L1	L2
Cilindrisch met kopvertanding	10	65	19
Cilindrisch met ronde kop	12	70	25
Boomvorm met ronde kop	12	70	25
Boomvorm met spitse kop	10	65	19
Kegelvorm met ronde kop	12	75	30



# BOREN

## ■ PTG® HSS TiN-Tip ECOTEC BORENCASSETTE

Een van de meest traditionele spiraalboren uit ons programma zijn de EcoTec boren met een TiN-Tip coating. Deze TiN-Tip coating zorgt voor een langere standtijd van de boor i.p.v. een ongecoate boor. De HSS DIN338 boor is uitgevoerd met een normale spiraal, een kruis-aanslijping vanaf 3 mm en een tophoek van 118°.



\* LEVERBAAR 0,1 MM OPLOPEND!

TiN-Tip coating

## ■ PTG® HSS TiN-Tip BORENCASSETTE, 50-DELIG

Spiraalborensset EcoTec met een TiN-Tip coating in een RosePlastic® cassette.

- 50-delige set van Ø 1– 5,9 mm (0,1 mm oplopend)



Van 85,-

VOOR 49,-

88.1760.0046

## ■ PTG® HSS TiN-Tip BORENCASSETTE, 41-DELIG

Spiraalborensset EcoTec met een TiN-Tip coating in een grotere RosePlastic® cassette.

- 41-delige set van Ø 6– 10 mm (0,1 mm oplopend)



Van 244,-

VOOR 140,-

88.1760.0047

# BOREN

Van 184,81

VOOR

99,-

88.1760.0025



## ■ PTG® HSS SPIRAALBOREN DIN 338

Een speciaal samengestelde werkbank display met geslepen DIN 338 boren. Deze HSS spiraalboren beschikken over een kruisaanslijping, een tophoek van 118° en een cilindrische schacht.

Deze actiedisplay bestaat uit:

- HSS boren DIN 338 geslepen met kruisaanslijping (vanaf Ø 2 mm)
- 91-delig dus met 0,1 mm oplopend, 1,0 t/m 10,0 mm
- In speciale Drillbox® werkbankstandaard met doorzichtige deksel

Van 159,00

VOOR

92,-

88.1760.0033



## ■ PTG® HSS MORSECONUS BORENSET

Twee sets met morseconus boren volgens DIN 345 in een HSS rolgewalste uitvoering. Deze spiraalboren zijn in een type-N uitgevoerd en hebben een tophoek van 118°. Beide borenssets zijn 11-delig en bestaan uit 10 boren en een bijbehorende reduceerhuls.

De inhoud van de eerste set (rechts) bestaat uit boren van 14 mm t/m 23 mm met 1 mm oplopende diameter en een reduceerhuls van MK2 naar MK1.

Van 220,-

VOOR

135,-

88.1760.0034



De inhoud van de tweede set (links) bestaat uit boren van 14 mm t/m 30 mm met 2 mm oplopende diameter en een reduceerhuls van MK3 naar MK2.



# DRAADSNIJDEN

## EVENTUS® HSS SNIJPLATEN SET

Een HSS snijplaten set van EVENTUS, compleet geleverd in een stalen cassette. Deze set beschikt over 7 verschillende snijplaten, met de buitenafmeting Ø 25 x 9 mm en de bijgeleverde snijplaatouder. Deze set is vooral geschikt voor staalsoorten tot 800N/mm<sup>2</sup>, gietijzer en aluminium.

### Inhoud set:

- Snijplaten M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12
- Snijplaatouder



Van  
119,61

**VOOR**

**55,-**

88.1720.0028

Van  
59,50

**VOOR**

**38,-**

88.1720.0116




## EXACT® SET HSS COMBI-TAPJES M3-M10

Een HSS combi-tapjeset van EXACT geleverd in een kunststof RosePlastic® cassette. Deze set bestaat uit 6 metrische combi-tapjes met een tophoek van 60° en een bijpassende 1/4" bitopname. Deze HSS combi tools zijn speciaal ontwikkeld om de bewerkingen boren, tappen en ontbramen in één handeling te verrichten. Te gebruiken in een handmachine.

### Inhoud set:

- Combi-tapjes M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10
- 1/4" Bitopname



**Verhoogde buigelasticiteit door gepatenteerde inductiezone**



# VERZINKEN

## EXACT® HSS VERZINKSET 90° TITANPRO GECOAT

Een verzinkfrees set met HSS verzinkers. Deze hebben een 90° tophoek en zijn voorzien van een speciaal door EXACT ontwikkelde Titan Pro coating. Deze coating bestaat uit een combinatie van TiN en TiAlN, wat resulteert in een betere slijtvastheid en bestand tegen hoge temperaturen (650°C). De verzinkers zijn door deze coating zeer geschikt voor materialen met een hogere hardheid. Deze set bestaat uit 6 verschillende verzinkers met de maten Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5 en 20,5 mm.

### Voordelen van de Titan Pro coating:

- Verhoogde standtijd
- Lagere wrijvingscoëfficiënt
- Hogere snijsnelheid
- Gemiddeld 25% hogere prestatie
- Te gebruiken voor hardere materiaalsoorten



Van  
139,-

**VOOR**

**69,-**

88.1720.0117

Van  
169,-

**VOOR**

**109,-**

88.1720.0103



## EVENTUS® DUOBOX HSS


EVENTUS heeft nu een speciaal samengestelde DUOBOX. Deze box beschikt over een 3-delige trappenborensset en een 6-delige verzinkset.

- 3-delige HSS trappenborensset.  
Inhoud: Ø 4-12/4-20/6-30 mm
- 6-delige HSS verzinkfreesset 90°.  
Inhoud: Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm



# ZAGEN

**VANAF**  
**8,-/mtr.**  
07.6030.XXXX



## ■ WESPA® BITEC LINTZAGEN

M42

Deze Bitec lintzagen van Wespa zijn M42 Bi-Metaal zagen met een variabele vertanding en een neutrale spaanhoek 0°. De lintzagen zijn zeer geschikt voor het zagen van buizen en profielen in zowel ferro- als nonferrometalen. Deze actie geldt alleen voor bandzagen met de vertandingen **3/4, 4/6** en **5/8**.

**DE LINTZAGEN  
ZIJN TE  
BESTELLEN IN  
IEDERE GEWENSTE  
LENGTE!**

Naast kwaliteit en prijs is snelle levertijd belangrijk voor lintzagen. We zijn daarom samen met WESPA® onze eigen lasstraat begonnen, genaamd BSN. Bandzaag Service centre Nederland zorgt ervoor dat de 27 mm, 34 mm en 41 mm lintzagen in Duiven op maat worden gelast en dus veelal in 24/48 uur uitgeleverd worden.

### HOE DOEN WIJ DIT? BEKIJK HIER DE VIDEO.

- 27 x 0,90 mm Lasprijs Van € 11,43 voor € 8,00 /mtr. Van € 8,31 voor € 5,81 /las
- 34 x 1,10 mm Lasprijs Van € 12,34 voor € 8,82 /mtr. Van € 9,07 voor € 6,35 /las
- 41 x 1,30 mm Lasprijs Van € 18,43 voor € 8,82 /mtr. Van € 9,14 voor € 6,40 /las



M42

## ■ WESPA® BITEC PLUS LINTZAGEN

De Bitec Plus lintzagen van Wespa zijn M42 Bi-Metaal zagen met een variabele vertanding en een positieve spaanhoek 10°. Deze lintzagen zijn zeer geschikt voor het zagen van dikke profielen en volmaterialen in zowel ferro- als nonferrometalen. Deze actie geldt alleen voor bandzagen met de vertandingen **2/3, 3/4, 4/6** en **5/8**.

**VANAF**  
**8,-/mtr.**  
07.6040.XXXX



# METEN EN SPANNEN

## ■ ALBRECHT® ZELFSPANNENDE BOORHOUDER, MORSECONUS OPNAME

De Albrecht zelfspannende boorhouders met een morseconus opname staan bekend als de absolute TOPPER onder de boorhouders. Deze zelfspannende houders zijn sleutelvrij te gebruiken en hebben een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid met 100% kwaliteitscontrole. De boorhouders zijn leverbaar met diverse opnames MK2/MK3/MK4. Tevens is er een keuze voor boordiameter 1-13 of 3-16.

08.9721.1001	Boorhouder 1-13, opname MK2	Voor € 181,00
08.9721.1003	Boorhouder 1-13, opname MK3	Voor € 184,30
08.9721.1005	Boorhouder 1-13, opname MK4	Voor € 191,50
08.9722.1001	Boorhouder 3-16, opname MK2	Voor € 203,30
08.9722.1003	Boorhouder 3-16, opname MK3	Voor € 206,50
08.9722.1005	Boorhouder 3-16, opname MK4	Voor € 214,30



**VANAF**  
**181,-**  
08.9721.1001

Van 169,22  
**VOOR**  
**119,-**  
88.1702.0029



## ■ NOGA® MEETSTATIEF + MEETKLOK

Een Noga DG arm met een magneetvoet en aan de top een fijninstelling gemonteerd. Dit heeft tot resultaat dat het statief in alle richtingen flexibel en instelbaar is! In deze actie is het statief gecombineerd met een DG1000 meetklok.

### NOGA® Meetstatief:

- Aluminium arm
- Arm "geheel" flexibel door 3-D uitvoering
- Eénknops-vergrendeling
- Magneet aan/uit en met trekkracht van 800N
- Universele meetklokopname met fijnafstelling

### NOGA® Meetklok

- Opnameschacht 8mm, meetbereik 10 mm en aflezing 0,01 mm



# METEN EN SPANNEN



Van  
189,-

**VOOR**  
**160,-**  
88.1742.0016

## ■ TSCHORN® LASER FINDER

Met deze laserzoeker kunnen werkstukposities zeer snel en eenvoudig worden bepaald zonder direct contact te maken met het werkstuk. De laser is tevens geschikt voor een ruwe middelpunts bepaling van ronde werkstukken. Ideale brandpunt van het laserkruis is ongeveer op 100 mm boven het werkstuk. Het apparaat wordt handmatig in- en uitgeschakeld door middel van een draaischakelaar. De opnameschacht is  $\varnothing$  16 mm.

Voordelen van deze Tschorn Laser Finder zijn:


- Eenvoudig in gebruik
- Snel posities vinden
- Contactloos



SCAN ME

BEKIJK HIER DE VIDEO  
OVER DE WERKING VAN  
DE LASER FINDER!

DE LASER FINDER WORDT GEBRUIKT VOOR RUWE POSITIEBEPALINGEN (OP HET OOG).



# KOELEN EN SMEREN



**VANAF**  
**99,-**  
88.1715.0003/0004

## ■ LOC-LINE® SERVICE KITS

Als ontwerper van het modulaire systeem voor kunststof koel slangsegmenten blijft Loc-Line® natuurlijk "THE ORIGINAL" op dit gebied! In de actie de 2 assortimentskoffers in zowel 1/4" als een 1/2" systeem.

- Een ruim assortiment met Loc-Line® segmenten in een Raaco® koffer
- Diverse spuitmondjes, aansluitstukken en kraantjes
- Inclusief handige montagetang

**88.1715.0003**  
1/4" systeem Van € 172,40 voor € 99,-

**88.1715.0004**  
1/2" systeem Van € 182,91 voor € 105,-



**VANAF**  
**16,-**  
88.1715.0001

## ■ LOC-LINE® BASISSET 1/4" EN 1/2"

De meest gangbare maten blijven de 1/4" en 1/2" uitvoering. Voor deze twee maten hebben we een speciale "revisie" aanbieding. Een basisset van segmenten, aansluitstukken en spuitmondjes (40413/50813) aangevuld met een extra verlengset (41401/51801).

**TYPE 1/4 INCH**  
**88.1715.0001** Van € 27,95 voor € 16,-

**TYPE 1/2 INCH**  
**88.1715.0002** Van € 32,22 voor € 19,-



# KOELEN EN SMEREN



Van  
83,97

**VOOR**

**59,-**


88.1702.0031

## ■ NOGA® NOGACOOOL ACTIE

Deze complete manifold voor het creëren van een bulkkoeling bestaat uit, een manifold op een krachtige aan/uit magneet (NF 0037), Loc-Line flexibele koelslang (1/4" systeem) met onderaan een kraantje en bovenaan een spuitmond. Als uitbreiding wordt in deze actie-set de Loc-Line basis-set 40413 en een Y-verbingsstuk geleverd. Hiermee is het dus mogelijk om eenvoudig een manifold met twee spuitmonden te creëren.

Deze speciaal samengestelde set bevat:

- Een complete NogaCool MC 1601
- Een set 40413 (28 cm slangsegmenten, 3 spuitmondjes en 2 aansluitstukken)
- Een Y-verbingsstuk uit het 1/4" systeem



**UW LEVERANCIER IS:**



**Deze actie is geldig t/m 05-02-2021, zolang de voorraad strekt!**  
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijz)wijzigingen voorbehouden.

**Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.**

**NOGA**  
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20 • 6921 RH Duiven  
T 026-3194636 • F 026-3194637  
E info@nogatools.nl • W www.nogatools.nl